

# PLACA LCP PARA TIBIA PROXIMAL MEDIAL 3.5 MM

## INDICACIÓN:

- Fracturas por cizallamiento del platillo tibial externo.
- Fracturas por cizallamiento del platillo tibial externo, con hundimiento asociado.
- Fracturas con hundimiento central puro.
- Fracturas por cizallamiento.
- Fracturas con hundimiento del platillo tibial interno.



Disponible en Titanio.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	ORIFICIOS	LARGO (mm)
30726-204	3.5 mm Placa LCP para Tibia Proximal Medial IZQ	4	97
30726-304	3.5 mm Placa LCP para Tibia Proximal Medial DER	4	97
30726-205	3.5 mm Placa LCP para Tibia Proximal Medial IZQ	5	110
30726-305	3.5 mm Placa LCP para Tibia Proximal Medial DER	5	110
30726-206	3.5 mm Placa LCP para Tibia Proximal Medial IZQ	6	120
30726-306	3.5 mm Placa LCP para Tibia Proximal Medial DER	6	120
30726-208	3.5 mm Placa LCP para Tibia Proximal Medial IZQ	8	149
30726-308	3.5 mm Placa LCP para Tibia Proximal Medial DER	8	149
30726-210	3.5 mm Placa LCP para Tibia Proximal Medial IZQ	10	175
30726-310	3.5 mm Placa LCP para Tibia Proximal Medial IZQ	10	175
30726-212	3.5 mm Placa LCP para Tibia Proximal Medial DER	12	201
30726-312	3.5 mm Placa LCP para Tibia Proximal Medial IZQ	12	201